


KATALOG 2026



+48 537 578 100 +48 733 766 542

info@energroupbhp.com

www.energroupbhp.com

Al. Krakowska 25,

06-090 Sękocin Nowy



Driving Gloves / Rękawice samochodowe ENR-01901

PL

Wykonane z wysokiej jakości licowej skóry koziej na części grzbietowej ściągnięte gumką mankiet zakończony lamówką w różnych kolorach
Rozmiary: 8,9,10,11
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
wytrzymałe i odporne na przetarcia, rozdarcia: 2121X
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from goat leather
Rubber - Puller
Cuff with piping - different colours
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
Durable and resistant to abrasion, tears 2121X
Size 8,9,10,11
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Driving Gloves / Rękawice samochodowe bydlęce ENR-01902

PL

Wykonane z wysokiej jakości bydlęcej skóry na części grzbietowej ściągnięte gumką mankiet zakończony czerwoną lamówką
Rozmiary: 10 Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
Wytrzymałe i odporne na przetarcia, rozdarcia: 2141X
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

Your paragraph text

EN

Made of high quality Cow Leather On the dorsal part tightened with an elastic band Cuff with red trimming
Size 10 Quality AB cat. II standard EN 388:2016
Durable and resistant to abrasion, tears 2141X
12 pairs in the package / 10 packages in the box




Assembly Gloves / Rękawice monterskie ENR-019011RW

PL

Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej, zapięcie na rzep. Dopasowane, do precyzyjnych prac.
Rozmiary: 8,9,10,11 Jakość AB kat. II norma EN 388:2016 wytrzymałe i odporne na rozdarcia, przekłucia: 2121X
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, grained Goad Leather The external part made of flexible knitted cotton burr fit for precise work
Durable and tear - resistant, punctures: 2121X
Size 8,9,10,11
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Assembly Gloves / Rękawice monterskie ENR-019030 OW

PL

Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej, zapięcie na rzep, wzmacniane zgięcie kciuka, dopasowane, do precyzyjnych prac.
Rozmiary: 8,9,10,11
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
wytrzymałe i odporne na rozdarcia, przekłucia: 2121X
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, grained Goad Leather The external part made of flexible knitted cotton burr fit for precise work
Durable and tear - resistant, punctures: 2121X
Size 8,9,10,11
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Assembly Gloves / Rękawice Monterskie ENR-019020NW



PL

Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, wierzch z dzianiny, zakończone delikatnym ściągaczem
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
wytrzymałe i odporne na rozdarcia, przekłucia: 2121X
Rozmiary: 8,9,10,11
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, grained goat leather
The external part made of knit
Completed with a delicate puller
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
Durable and resistant to abrasion, tears: 2121X
Size 8,9,10,11
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Assembly Gloves / Rękawice Monterskie ENR-019040BW



PL

Miękka, licowa, kozia skóra
Wierzch z elastycznej dzianiny
Wzmacniane zgięcie kciuka, na części grzbietowej ściągnięte gumką, mankiet zakończony lamówką
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
wytrzymałe i odporne na przetarcia, rozdarcia: 2121X
Rozmiary: 8,9,10,11
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, full-grain goat leather
Upper made of elastic fabric
On the dorsal part tightened with an elastic band
Cuff with pipping
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
Durable and resistant to abrasion, tears: 2121X
Size 8,9,10,11
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Welding Gloves / Rękawice Spawalnicze ENR-7502 W



PL

Czerwona, mocna i gruba dwoina wewnątrz wykończenie flanelą TYP A - EN 12477 kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych: 4233X
EN 407 wysoka temperatura i ogień 433X3X
Rozmiary: 10,5 / długość rękawicy 38cm
12 par w paczce, 60 par w kartonie

EN

Red split leather finished inside with cotton fabric
Type A N12477 Cat. II EN 388:2016
mechanical hazard standard 4233X EN 407
high temperature and fire resistance 433X3X
Size 10,5 12 pairs in the pack / 60 pairs in box




Welding Gloves / Rękawice Spawalnicze do TIG ENR-7502



PL

Dłonica wykonana ze skóry koziej w połączeniu ze skórą bydlęcą na mankiecie
TYP B EN12477 kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych: 2111X
EN 407 odporność na wysoką temperaturę i ogień 322X3X
Rozmiary: 10,5
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

Made from soft, full-grain goat leather cuff of split cow leather
Type B, EN-12477 cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 2111X
EN 407 high temperature and fire 322X3X
Size 10,5 12 pairs in the pack / 10 packs in the box



Welding Gloves / Rękawice Spawalnicze do TIG ENR-7502



PL

Dłonica wykonana ze skóry koziej w połączeniu ze skórą bydlęcą na mankiecie, szyta nićmi kevlarowymi.

TYP B EN12477 kat. II

EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych:

2111X EN 407 odporność na wysoką temperaturę i ogień 322X3X

Rozmiary: 10,5 12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, full-grain goat leather cuff of split cow leather, kevlar stitches.

Type B, EN-12477 cat. II

EN 288:2016 mechanical hazard standard 2111X

EN 407 high temperature and fire 322X3X

Size 10,5

12 pairs in the pack / 10 packs in the box



Welding Gloves / Rękawice Spawalnicze z kevlarem ENR-7502 WK



PL

Żółta, mocna i gruba dwoina wewnątrz wykończenie flanelą. Szyta nićmi kevlarowymi.

TYP A - EN 12477 kat. II EN 388:2016

norma zagrożeń mechanicznych: 4233X EN 407

wysoka temperatura i ogień 433X3X

Rozmiary: 10,5 / długość rękawicy 38cm

12 par w paczce, 60 par w kartonie

EN

Made from soft, full-grain goat leather cuff of split cow leather with kevlar.

Type A, EN-12477 cat. II

EN 288:2016 mechanical hazard standard

4233X EN 407 high temperature and fire

433X3X

Size 10,5 12 pairs in the pack / 10 packs in the box

box



Leather Welding Apron / Fartuch Spawalniczy



PL

Skóra dwoinowa bydlęca, gatunek BC

Zakładany na szyję z zapięciem na klamrę lub

wiązany na troki Wymiary: 60 x 90 cm

Zgodny z normą ochrony osobistej (PPE)

Standardy EN ISO 11611:2015, Klasa 2-A-1

Opakowanie małe 1 sztuka Karton 50 sztuk

EN

Made of the B/C quality split leather. Durable

Worn around the neck with a buckle fastening

or tied with straps. 60cm wide, Length 90cm

Complies with EN ISO 11611:2015, Class 2-A-1

Small package 1 piece / 50 pieces in box



Working Gloves / Rękawice robocze licowe ENR- 7205



PL

Wykonane z miękkiej licowej skóry koziej.

Wierzch z drelichu w kolorze żółtym, gumowany mankiet

Jakość AB kat. II

Norma EN 388:2016

Norma zagrożeń mechanicznych 3233X

Rozmiary: 10,5 12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft goat leather .

Upper made of cotton yellow fabric

Rubberized cuff

Quality AB - EN 12477 cat. II

EN 388:2016 mechanical hazard standard 2242X

Size 10,5 12 pairs in the package / 10 packages

in the box



Working Gloves /Rękawice robocze dwoinowe ENR-7203



PL

Wykonane z dwoinowej skóry bydlęcej, wierzch z drelichu w kolorze czerwonym, gumowany mankiet
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych 4243X
Odporne na przetarcie i rozdarcie
Rozmiary: 10,5
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of cow split leather
Upper made of cotton red fabric
Rubberized cuff
Quality AB - EN 12477 cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 4243X
Size 10,5
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Driver Gloves with cuff/Rękawice samochodowe z mankiem ENR-01902




PL

Wykonane z wysokiej jakości skóry koziej na części grzbietowej ściągnięte gumką
Gumowany Mankiet w kolorze czarnym
Jakość AB - kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych 2232X
odporne na przetarcia i rozdarcia
Rozmiary: 10
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of high quality coe leather
Elastic band on the upper side
Rubberized cuff
Quality AB - cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 2232X
Durable and resistant abrasion, tearing
Size 10
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Winter Driver Gloves /Zimowe Rękawice Samochodowe ENR-01902




PL

Wykonane z wysokiej jakości skóry koziej na części grzbietowej ściągnięte gumką
wersja zimowa, ocieplana
Jakość AB - kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych 2121X
odporne na przetarcia i rozdarcia
Rozmiary: 10
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of high quality goat leather, elastic band on the upper side. Winter edition, insulated inside
Quality AB - cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 2121X
Durable and resistant abrasion, tearing
Size 10
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Driver Gold/Rękawice Samochodowe Złote SLI-7410



PL

Wykonane z wysokiej jakości skóry koziej na części grzbietowej ściągnięte gumką
Część wierzchnia z dwoiny w olorze żółtym
Jakość AB - kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych 2232X
odporne na przetarcia i rozdarcia
Rozmiary: 11
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of high quality goat leather, elastic band on the upper side, Upper side made of yellow split leather
Quality AB - cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 2232X
Durable and resistant abrasion, tearing
Size 10
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Polarowa Bluza Ochronna



PL

Bluza polarowa wzmocniana na rękawach oraz w przedniej dolnej części materiałem ochronnym trudnopalnym Grom.
Bluza posiada elementy odblaskowe.
Ma odpinane rękawy, może być noszona również w formie bezrękawnika.
Charakterystyka:
zapinana na wysokiej klasy suwak chroniący przed wiatrem, mniej wyeksponowany na iskry, rękaw zakończony mankiem.
kołnierz - wykończony stójką
2 kieszenie boczne

EN

Fleece sweatshirt reinforced on the sleeves and in the lower front part with Grom flame-retardant protective material.
The sweatshirt has reflective elements.
The sweatshirt has detachable sleeves and can also be worn as a tank top.
Characteristic:
fastened with a high-class zipper protecting against wind,
sleeve finished with a cuff
collar - stand-up collar
2 side pockets

